

# 肥料用生石灰

主成分：酸化カルシウム 【CaO】

保証成分：アルカリ分 90%以上

## 特徴

・粒状生石灰は酸性土壌や根の分泌する有機酸に溶けて、素早く効果的に土壌を中和することが出来ます。また、アルカリ分が高く効率的です。

## 散布

- ・粒状生石灰を散布したらすぐに土とよく混ぜ、2週間程度あけて作付けをしてください。
- ・堆肥やアンモニア系の肥料とは必ず別々に施してください。



25キロ袋

種類	アルカリ分	反応の強さ	施肥量の目安 g/m <sup>2</sup>
生石灰	90%以上	強	120~180
消石灰	65%以上	↑	150~220
タンカル	54%以上	↓	200~300
貝化石	40~45%	弱	240~360

※酸性に弱い作物に施す1回の石灰資材の量  
酸性に弱い作物(ホウレンソウ、タマネギ、トウガラシ、アスパラガス、ゴボウ等)

粒状生石灰は水とよく反応して高温になりますので、取り扱いには十分に注意してください。

近藤石灰工業株式会社

本社 〒503-2213 岐阜県大垣市赤坂町3169番地  
TEL：0584-71-1188 FAX：0584-71-2185  
鈴峰工業所 〒519-0316 三重県伊勢市小坂須町1110番地  
TEL：0593-71-1221 FAX：0593-71-1220